

令和 7 年度環境測定分析統一精度管理調査参加申込要領
(民間、大学及び独立行政法人等用)

1. 調査試料

区分	名称	容器 (内容量)	個数	備考
共通試料 1	模擬排水試料 (COD、BOD、TOC)	ポリエチレン製瓶 (約1000 mL)	1	液体
共通試料 2	模擬排ガス吸収液試料 (塩化水素、ふっ素化合物)	ポリエチレン製瓶 (約1000 mL)	1	液体
共通試料 3	ばいじん試料 (六価クロム、鉛、セレン、全クロム)	褐色ポリエチレン製瓶 (約160 g)	1	固体

2. 分析項目

(1) 基本精度管理調査

a. 模擬排水試料(一般項目分析用)

試料中の一般項目 3 項目 (COD、BOD、TOC) を測定対象とする。

参加機関は上記 3 項目の中から最低 1 項目以上を選択し、分析を行う。

b. 模擬排ガス吸収液試料(塩化水素等分析用)

試料中の塩化水素等 2 項目 (塩化水素、ふっ素化合物) を測定対象とする。

参加機関は上記計 2 項目の中から最低 1 項目以上を選択し、分析を行う。

c. ばいじん試料 (金属元素等分析用)

試料中の金属元素等 4 項目 (六価クロム、鉛、セレン、全クロム) を測定対象とする。

参加機関は上記計 4 項目の中から最低 1 項目以上を選択し、分析を行う。

3. 分析方法

(1) 模擬排水試料(一般項目分析用)

共通試料 1 (模擬排水試料中の一般項目) については、環境庁告示第64号に定める方法により分析する。ただし、TOCについては、JIS K 0102-1に定める方法により分析する。

(2) 模擬排ガス吸収液試料(塩化水素等分析用)

共通試料 2 (模擬排ガス吸収液試料中の塩化水素等) については、大気汚染防止法施行規則に定める方法により分析する。

(3) ばいじん試料 (溶出試験) (金属元素等分析用)

共通試料 3 (ばいじん試料中の金属元素等) については、環境庁告示13号に定める方法により分析する。ただし、六価クロムについては、JIS K 0102 65.2.7またはJIS K 0102-3 24.3.7に規定する方法も可とする。

4. 試料の配布時期及び分析結果の報告期限

(1) 配布時期 (予定)

7月上旬 (配布日の詳細については決定次第、メール等で参加機関にお知らせ致します。)

(2) 報告期限 (予定)

8月上旬 (配布日のご案内と共にメール等で参加機関にお知らせ致します。)

(3) 調査結果の報告（公開等）

全体の中間報告は12月上旬頃を予定しています。

分析結果を報告いただいた機関には、翌年度（時期未定）に「調査結果（本編、資料編）」（環境省 編）を配布（PDFファイル）予定としています。

5. 調査参加申込方法

(1) 申込方法

日本環境衛生センターホームページの本調査案内ページ

「<https://www.jesc.or.jp/activity/tabid/561/Default.aspx>」にアクセスし、ページ中段の「参加申込み」をクリックします。開いたページの＜令和7年度環境測定分析統一精度管理調査に係る参加申込み＞にある申込みフォームに、必要事項を入力してください。

「機関コード」をお忘れになった機関、「機関コード」を保有していない新規参加機関につきましては、「機関コード」は空欄でお申し込み下さい。試料発送時に「機関コード」、「パスワード」を併せてお送りします。

なお、電話、ファックスによる申込みはご容赦ください。

(2) 申込期限

令和7年6月10日（火）

(3) お問い合わせ先

申込み方法についてご不明な点がございましたら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

〒210-0828 神奈川県川崎市川崎区四谷上町10-6
一般財団法人日本環境衛生センター
環境科学部 梶、佐藤、堀内
TEL 044-287-0766
E-mail seidokanri0@jesc.or.jp

6. 参加の区分及び費用（税込み）

区 分	費 用	
共通試料1	24,750円	共通試料1～3全て 75,900円
共通試料2	24,750円	
共通試料3	30,800円	

- ・お支払方法：試料送付時に請求書を同梱いたします。請求書記載の振込先に9月末日までにお振込み下さい。
- ・試料の追加請求：追加試料をご希望の場合は、締め切りまでに事務局へご連絡ください。残余試料の見込みがある場合には、実費相当（+送料）で追加試料を送付いたします。

7. その他

(1) 参加機関の要件

本調査に参加できる機関は、実際に分析等を実施している機関であり、国内、国外の他機関へ委託して実施している機関は参加できませんので、ご了承ください。

(2) 分析結果の公表

各種の統計量の算出根拠に該当する報告値、分析条件別の回答数、あるいは各種の文章

表現等につきましては、機関名は伏せた上で公表します。参加申込をいただいた機関におかれましては、その旨をご了承ください。

Z-スコアの記載をご希望の機関は、測定結果の入力時にZ-スコア希望欄へのご記入をお願いいたします。機関名を伏せた上でZ-スコアを調査結果（資料編）に併記いたします。

(3) 極端な分析結果

極端な分析結果（外れ値等）を報告された場合には、原因究明のためのアンケート調査を実施しますので、ご了承ください。

(4) ウェブサイトによる分析結果の報告

参加機関は、日本環境衛生センターホームページの本調査案内ページ「<https://www.jesc.or.jp/activity/tabid/561/Default.aspx>」からアクセスできるアップロードサイトより分析結果報告を行ってください。アップロードサイトは試料配布と同時に設置いたします。

(5) 試料の追加請求

追加試料をご希望の場合は、締め切りまでに事務局へご連絡ください。残余試料の見込みがある場合には、追加試料を送付いたします（有料となります）。